



PROTON FILTRY DO PALIWA

IFF-8434

Wymiary:

O.D	50
I.D.(1)	25,5
I.D. (2)	25,5
H	60,5

Zastosowanie:




IFF-8558

Wymiary:

O.D	90
I.D.(1)	50
I.D. (2)	32
H	225

Zastosowanie: Toyota





IFF-9411

Wymiary:

O.D	50
I.D.(1)	20
I.D. (2)	0
H	89

Zastosowanie:





IFF-9431

Wymiary:

O.D	97
I.D.(1)	50
I.D. (2)	50
H	90

Zastosowanie:




IFF-9432

Wymiary:

O.D	69
I.D.(1)	60
I.D. (2)	44
H	229

Zastosowanie:





IFF-9433/IFF-9434

Wymiary:

O.D	97
I.D.(1)	50,5
I.D. (2)	50,5
H	90

Zastosowanie:





IFF-9435

Wymiary:

O.D	97
I.D.(1)	50,5
I.D. (2)	50,5
H	90

Zastosowanie:




IFF-9436

Wymiary:

O.D	149
I.D.(1)	36
I.D. (2)	36
H	89

Zastosowanie:





IFF-9440

Wymiary:

O.D	97
I.D.(1)	50
I.D. (2)	50
H	90

Zastosowanie:





IFF-9441

Wymiary:

O.D	97
I.D.(1)	50
I.D. (2)	50
H	90

Zastosowanie:





IFF-9442

Wymiary:

O.D	68
I.D.(1)	34,5
I.D. (2)	34,5
H	84

Zastosowanie: Koparka-
ładowarka APSSG08





IFF-9443

Wymiary:

O.D	50
I.D.(1)	20
I.D. (2)	0
H	89

Zastosowanie: Kubota,
Kobelco, Komatsu





IFF-9444

Wymiary:

O.D	35
I.D.(1)	10,5
I.D. (2)	0
H	69

Zastosowanie:

Ford, John Deere, Mahindra
Tractors, Massey Ferguson,
Mitsubishi, Takeuchi, Yanmar





IFF-9445

Wymiary:

O.D	35
I.D.(1)	10,5
I.D. (2)	0
H	89

Zastosowanie:

Hitachi, John Deere, Komatsu,
Yanmar





IFF-9446

Wymiary:

O.D	35
I.D.(1)	10,5
I.D. (2)	0
H	50

Zastosowanie:





IFF-9447

Wymiary:

O.D	76
I.D.(1)	34
I.D. (2)	0
H	244

Zastosowanie:





IFF-9449

Wymiary:

O.D	102
I.D.(1)	60
I.D. (2)	0
H	73

Zastosowanie:




IFF-9450

Wymiary:

O.D	80
I.D.(1)	27
I.D. (2)	27
H	116

Zastosowanie:





IFF-9453

Wymiary:

O.D	64
I.D (1)	40
I.D (2)	0
H	124

Zastosowanie:





IFF-9484

Wymiary:

O.D	63
I.D.(1)	31,5
I.D. (2)	31,5
H	128

Zastosowanie:





IFF-9488

Wymiary:

O.D	70
I.D.(1)	35
I.D. (2)	20
H	85

Zastosowanie:




IFF-8489

Wymiary:

O.D	60
I.D.(1)	24
I.D. (2)	0
H	101

Zastosowanie:





IFF-9494

Wymiary:

O.D	101
I.D.(1)	40
I.D. (2)	0
H	100,5

Zastosowanie:



IFF-9500

Wymiary:

O.D	128
I.D.(1)	56
I.D. (2)	56
H	274

Zastosowanie:

